

COMUNICACIONES ZOOLOGICAS

MUSEOS NACIONALES DE HISTORIA NATURAL Y ANTROPOLOGIA

Número 199

2001

Volumen XIII

**HALLAZGO DE *ELAENIA MESOLEUCA* EN URUGUAY
(AVES: PASSERIFORMES: TYRANNIDAE)**

SANTIAGO CLARAMUNT* & GABRIEL ROCHA**

ABSTRACT: *Occurrence of Elaenia mesoleuca in Uruguay (Aves, Tyrannidae).*— An adult male specimen of *Elaenia mesoleuca* collected in the Departament of Rivera represents the first record of this species in Uruguay.

Key words: Aves - Tyrannidae - Distribution - Uruguay - *Elaenia mesoleuca*

Palabras clave: Aves - Tyrannidae - Distribución - Uruguay - *Elaenia mesoleuca*

Introducción

Hasta hace muy poco tiempo, sólo se mencionaban dos especies del género *Elaenia* para Uruguay (CUELLO, 1985; AZPIROZ, 1997): *E. parvirostris*, abundante en todo el país en los meses estivales, y *E. albiceps*, colectada en sólo dos ocasiones en la ciudad de Montevideo (PALERM 1973). En años recientes se comprobó la presencia de *E. spectabilis* (CLARAMUNT & GONZALEZ, 1999) y de *E. obscura* (ROCHA 2000).

En enero de 2000 los autores realizaron una excursión al arroyo Lunarejo, en el Departamento de Rivera (por una descripción de la zona ver MVOTMA, 1998). El día 9, a media tarde, se escuchó una vocalización dentro del bosque. El individuo que lo emitía estaba a unos 10 m de altura, debajo del dosel, donde se desplazaba y repetía pausadamente: *tiouít.....tioriuót.....téeo*. La voz tenía el timbre y la modulación de un *Turdus*. Era diferente y mucho más sonora que la de *E. parvirostris*, especie abundante en el borde del bosque. Cuando se identificó al ejemplar como perteneciente al género *Elaenia* se procedió a colectarlo,

* Museo Nacional de Historia Natural, Casilla de Correo 399, 11.000 Montevideo, Uruguay. E-mail: sant@internet.com.uy

** Asociación Conservacionista Uruguaya de Ornitología, J.J Rousseau 3919 Bis, 12000 Montevideo, Uruguay. E-mail: elaenia@adinet.com.uy

resultando una especie nueva para Uruguay.

Resultados

Orden PASSERIFORMES
Familia TYRANNIDAE

Elaenia mesoleuca DEPPE, 1830

Material: MNHN 5889, colectado por S. CLARAMUNT (N° original 532) el 9 de enero de 2000 en Gajo del Lunarejo, Departamento de Rivera. Incluye piel de estudio, esqueleto parcial, contenido estomacal y tejidos en etanol.

Sexo y edad: Macho adulto. Testículo izquierdo 9,0 x 5,2 mm. Cráneo 100% neummatizado. Casi sin grasa.

Medidas: Longitud total 164,5mm, cuerda alar 81,8mm, cola 72,2mm, tarso 18,2, culmen expuesto 9,9mm.

Descripción: Corona olivácea cuyas plumas presentan el centro pardo, formando un efecto de estriado poco notable. Sin corona oculta. Resto de partes dorsales oliváceas. Anillo ocular ocráceo. Zona auricular, lados del cuello y zona malar oliváceo más claro. Garganta con plumas grises y blancas formando un estriado muy difuso. Pecho gris más uniforme pero con plumas oliváceas y estrias gris claro y amarillentas, dispersas y muy finas. Abdomen blanco apenas amarillento que pasa a amarillo oliváceo mezclado con gris en los flancos. Subcaudales blanco amarillento. Cobertoras secundarias mayores y medianas pardas con puntas blancuzcas, formando dos nítidos filetes alares. En las cobertoras secundarias menores las puntas son más oscuras y forman un tercer filete menos conspicuo. Remeras pardas con un pequeño borde amarillo oliváceo que se hace blanquecino en las tres últimas secundarias. Rectrices pardas con el borde externo oliváceo.

Partes sin plumas: Iris marrón oscuro. Maxila negra, mandíbula rosácea con punta negruzca; comisuras bucales amarillo anaranjado al igual que el interior de la boca. Patas negras.

Discusión

E. mesoleuca es una especie muy parecida a *E. parvirostris*, tanto que muchas veces no pueden distinguirse con certeza en el campo (BELTON, 1985; RIDGELY & TUDOR, 1994). Luego de estudiar las series del Museo Nacional de Historia Natural y del Museo Argentino de Ciencias Naturales consideramos que los mejores caracteres para diferenciarlas son los dados por HELLMAYR (1927), quien distingue a *E. mesoleuca* por su mayor tamaño, corona sin (o con muy poco) blanco, pecho sombreado de oliva y flamulado de amarillento, y región malar oliva en lugar de gris. *E.*

parvirostris tiene una notoria corona oculta blanca, el gris del pecho y la garganta es más uniforme e incluye siempre a la región malar.

Morfológicamente *E. mesoleuca* parece ser algo mayor en la medida del ala y algo menor en el tarso, aunque hay mucha superposición en los valores (Cuadro 1). El ejemplar del Lunarejo tiene el ala mucho más larga que cualquier ejemplar de *E. parvirostris*, dando apoyo a su identificación como *E. mesoleuca*.

Las voces se mencionan como uno de los caracteres más importantes para identificar a las especies de *Elaenia* en el campo (BELTON, 1985; NAROSKY & YZURIETA, 1987; RIDGELY & TUDOR, 1994; DE LA PEÑA & RUMBOLL, 1998). Si bien se pueden encontrar homologías entre las descripciones del canto de *E. mesoleuca* hecha por algunos de estos autores, la coincidencia no es completa, así como tampoco con las notas de campo del ejemplar de Rivera. Cualquier conclusión deberá esperar a una mejor caracterización del canto de *E. mesoleuca*.

Basándonos en la ausencia de corona oculta, el malar oliváceo, el patrón del pecho y la longitud alar identificamos al espécimen MNHN 5889 como *E. mesoleuca*, constituyendo la primera cita de esta especie para el Uruguay. Sobre la base de esta información, AZPIROZ (2001:69) incluye la especie en su reciente lista.

Cuadro 1. Medidas de ejemplares de *Elaenia parvirostris* del Museo Nacional de Historia Natural, de *Elaenia mesoleuca* del Museo Argentino de Ciencias Naturales y del ejemplar colectado en Rivera. Las cifras corresponden al valor mínimo, el máximo y el promedio entre paréntesis.

| | Cuerda alar | Cola | Tarso | Culmen expuesto |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <i>E. parvirostris</i> <i>n</i> = 44 | 65,6 – 76,7 (71,1) | 56,5 – 74,7 (64,4) | 16,9 – 19,2 (18,0) | 8,0 – 10,4 (9,0) |
| <i>E. mesoleuca</i> <i>n</i> = 11 | 71,8 – 82,8 (76,3) | 56,9 – 71,5 (65,5) | 16,6 – 18,5 (17,5) | 8,2 – 9,9 (9,1) |
| MNHN 5889 | 81,8 | 72,2 | 18,2 | 9,9 |

Agradecimientos: A JORGE NAVAS y PABLO TUBARO por permitirnos el estudio de los ejemplares de *E. mesoleuca* del Museo Argentino de Ciencias Naturales. A JUAN CUELLO por sus comentarios sobre el manuscrito.

BIBLIOGRAFÍA

- AZPIROZ, A. B. 1997 Aves del Uruguay. Lista, estatus y distribución. Pp:1-52. Programa de Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este, Rocha.
- AZPIROZ, A. B. 2001 Aves del Uruguay. Lista e introducción a su biología y conservación. Pp:1-104, láms., figs., mapas. Aves Uruguay-GUPECA, Montevideo.
- BELTON, W. 1985. Birds of Rio Grande do Sul, Brazil. Part 2. Formicariidae through Corvidae. Bulletin of the American Museum of Natural History, 180(1):1-241, figuras, mapas. New York.
- CLARAMUNT, S. & E. M. GONZALEZ. 1999. *Elaenia spectabilis* y *Casiornis rufa*, dos Tyrannidae nuevos para Uruguay (Aves: Passeriformes). Comunicaciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, 12(194):1-8.
- CUELLO J. P. 1985. Lista de referencia y bibliografía de las aves uruguayas. Museo Dámaso Antonio Larrañaga, Serie de Divulgación, 1: 1-116. Montevideo.
- DE LA PEÑA, M. R. & M. RUMBOLL. 1998. Birds of southern South America and Antarctica. Pp. 1-304, láms. 1-97 + A-E. HarperCollinsPublishers, London.
- HELLMAYR. 1927. Catalogue of birds of the Americas. Part V. Tyrannidae. Field Museum of Natural History, (Zoological Series)13: 1-517. Chicago.
- MVOTMA 1998. Cuenca Superior del Arroyo Lunarejo. Pp. 1-153, figs. Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Montevideo.
- PALERM, E. 1973. Dos nuevos Passeriformes para la avifauna uruguaya. Trabajos del V Congreso Latinoamericano de Zoología (Montevideo, 1971), 1: 175-180. Museo Nacional de Historia Natural, Montevideo.
- RIDGELY, R. S. & G. TUDOR. 1994. The birds of South America. Volume II. The suboscine passerines. Pp. i-xii + 1-814, láms. 1-52. University of Texas Press, Austin.
- ROCHA G. 2000. Primeros Registros de viudita oscura (*Elaenia obscura*) para Uruguay. Achará, 3: 9. Montevideo.

MUSEOS NACIONALES DE HISTORIA NATURAL Y ANTROPOLOGÍA
CASILLA DE CORREO 399
11.000 MONTEVIDEO, URUGUAY
FAX: (005982) 917-0213
E-MAIL: MNHN@INTERNET.COM.UY
[HTTP://WWW.MEC.GUB.UY/MUSEUM/MUS_NAT/MUSEUM.HTM](http://www.mec.gub.uy/museum/mus_nat/museum.htm)

Comisión del Papel - Edición amparada en el Art. 79 de la Ley 13349
Imprenta Copygraf S.R.L., Ituzaingó 1478. 11.000 Montevideo, Uruguay.

Edición de 1.200 ejemplares

Setiembre 2001

Depósito Legal N° 320.847/01